

网址：www.gzggzy.cn

招标文件



项目编号：CZ2020-1064

项目名称：广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具
采购项目

项目类别：货物类

广州公共资源交易中心

2020年7月23日

温馨提示： 供应商投标特别注意事项

一、 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标登记信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

二、 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点）办理 CA 数字证书和电子签章。

三、 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、 供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、 **加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。**

六、 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

七、 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的

信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

九、 供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十、 交易中心为采购代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目 (CZ2020-1064) 招标公告

项目概况

广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目的潜在投标人应在广州公共资源交易中心网站（网址：<http://www.gzggzy.cn>，以下简称交易中心网站）获取招标文件，并于 2020 年 8 月 19 日 9:15（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZ2020-1064

项目名称：广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目

预算金额：人民币 2600000 元

最高限价：人民币 2600000 元

采购需求：

（一）标的的名称：广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具。

（二）数量：1 批。

（三）简要技术需求或服务要求：广州市番禺区广铁一中天峰中学为新建学校，办学规模为 24 个教学班，是一所公办全日制初中，拟于 2020 年 9 月开学。针对学校目前的情况，需要为普通课室、团委室、心理室、阶梯室、党建小会议室、图书阅览室等场室采购一批办公家具，使学校具备基础的教学条件及开学条件，并构建丰富的教学环境，激发学生的学习兴趣，提高教师的教学效率，优化学生的学习过程，为教师的教与学生的学提供强有力的支撑。

合同履行期限：1 年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件

当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（四）本项目的特定资格要求：

本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2020年7月23日公告之时至2020年8月18日23:59期间（北京时间）登录交易中心网站会员专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站自行下载招标文件。

地点：交易中心网站。

方式：自行下载。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2020年7月23日公告之时起至2020年8月19日9:15（北京时间）。

（二）提交投标文件截止时间和开标时间：2020年8月19日9:15（北京时间）。

（三）供应商提交投标文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子投标文件。

（四）投标文件解密时间：2020年8月19日9:15-2020年8月19日10:15（北京时间）。

（五）解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录交易中心网站会员专区查看开标情况。

（六）开标地点：在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前通过广东省政府采购网

(www.gdgp0.gov.cn) 进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评级得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件。

（四）本项目要求提交投标样品，供应商应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到交易中心样板室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，交易中心不予收取（为便于操作，请供应商尽可能在提交投标文件当日截止时间前 1 小时内提交投标样品）。样板室地点：广州市天河区天润路 445 号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

（五）现场考察及招标答疑会

- 1、本项目不需要现场考察。
- 2、本项目不需要现场招标答疑会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人

采购人名称：广州市番禺区石楼教育指导中心
采购人地址：广州市番禺区石楼镇黄山路 121 号
联系人：周老师 联系电话：(020)84843450

（二）采购代理机构信息

名称：广州公共资源交易中心
地址：广州市天河区天润路 333 号，邮编：510630
对外办公时间：工作日 8:30~12:00，14:00~17:30

（三）采购代理机构服务热线：

1. 业务咨询：(020) 28866000 转“其他业务咨询” 传真：(020) 28866414
2. CA 数字证书及电子签章：(020)28866000 转“CA 数字证书及电子签章咨询”
3. 电子投标技术支持电话：(020) 28866000 转“系统帮助咨询服务”、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天 8:30-17:30）
4. 采购文件咨询：番禺交易部，联系人：邱敏，联系电话：(020) 22871900
5. 项目开标、评审咨询：政府采购交易部，联系人：李静春，联系电话：(020)28866413

6. 质疑受理： 政府采购审核部， 联系人： 黄飞， 联系电话： (020) 28866163

发布人： 广州公共资源交易中心

发布时间： 2020 年 7 月 23 日

附： 交易中心位置图



第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、 名词解释

（一）采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市番禺区石楼教育指导中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指在交易中心网站会员专区完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）电子投标文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

（六）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgp.gov.cn）、广州市政府采购平台（<http://gzg2b.gzfinance.gov.cn>）和广州公共资源交易中心（www.gzggzy.cn）。

二、 一般要求

（一） 投标的费用

1. 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关费用。
2. 采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其投标总报价中须包含公共资源交易服务费。中标人在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心支付公共资源交易服务费。
3. 公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

采购额	货物类	服务类	工程类
采购额≤100 万元	1.2%	1.2%	0.8%
100 万元<采购额≤500 万元	0.88%	0.64%	0.56%
500 万元<采购额≤1000 万元	0.64%	0.36%	0.44%
1000 万元<采购额≤5000 万元	0.4%	0.2%	0.28%
5000 万元<采购额≤1 亿元	0.2%	0.08%	0.16%
1 亿元<采购额≤5 亿元	0.04%	0.04%	0.04%
5 亿元<采购额≤10 亿元	0.028%	0.028%	0.028%
10 亿元<采购额≤50 亿元	0.0064%	0.0064%	0.0064%
50 亿元<采购额≤100 亿元	0.0048%	0.0048%	0.0048%
采购额>100 亿元	0.0032%	0.0032%	0.0032%

注：本项目采购额为中标金额。

4. 公共资源交易服务费支付方式

中标人凭 CA 数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费：

(1) 网上支付（推荐方式）：

中标人登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用已具备网上支付功能的个人银行卡或已开通网上支付功能的公司账户进行网上支付。

(2) 现场支付：中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。

(3) 汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。

公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州市天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标人可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登录发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

（二） 招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在交易中心网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

3. 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三） 关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四） 关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五） 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（八）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4. 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

5. 本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（九） 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、 质疑

（一） 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之

日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(二) 质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(四) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意指控成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

(五) 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

(六) 质疑受理部门：政府采购审核部。

(七) 提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本（模板）请自行在本项目招标公告附件中下载。

(八) 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

四、 投标要求

（一） 投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

4. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

5. 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

10. ★投标文件格式中如有《技术方案一般性条款响应差异表》的，投标人在该表中所列的货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

（二） 投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心网站会员专区中完成项目投标登记。
2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。
3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。
4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。
5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：
 - （1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。
 - （2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。
 - （3）投标文件损坏或格式不正确的。
 - （4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三） 投标文件的修改、撤回与撤销

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。
2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四） 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五） 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六） 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

第二章 采购需求

一、采购项目概述

广州市番禺区广铁一中天峰中学为新建学校，办学规模为 24 个教学班，是一所公办全日制初中，拟于 2020 年 9 月开学。针对学校目前的情况，需要为普通课室、团委室、心理室、阶梯室、党建小会议室、图书阅览室等场室采购一批办公家具，使学校具备基础的教学条件及开学条件，并构建丰富的教学环境，激发学生的学习兴趣，提高教师的教学效率，优化学生的学习过程，为教师的教与学生的学提供强有力的支撑。

二、采购项目内容

序号	家具使用场室名称	数量	单位
1	普通课室（16 间）家具	1	项
2	团委室（1 间）家具	1	项
3	党建小会议室（1 间）家具	1	项
4	心理室（1 间）家具	1	项
5	阶梯室（1 间）家具	1	项
6	广播室（1 间）家具	1	项
7	体育办公室（1 间）家具	1	项
8	红领巾电视台（1 间）家具	1	项
9	校医室（1 间）家具	1	项
10	物业室（1 间）家具	1	项
11	大接待室（1 间）家具	1	项
12	图书阅览室（1 间）家具	1	项
13	档案室（1 间）家具	1	项
14	德育室（1 间）家具	1	项

15	教导室（1间）家具	1	项
16	副校长室（2间）家具	1	项
17	校办公室（1间）家具	1	项
18	小接待室（4间）家具	1	项
19	大会议室（1间）家具	1	项
20	教师办公室（4间）家具	1	项
21	音乐室（2间）家具	1	项
22	美术室（1间）家具	1	项
23	舞蹈及合唱室（1间）家具	1	项
24	心理活动室（1间）家具	1	项
25	教师之家（1间）家具	1	项
26	科技展厅（1间）家具	1	项
27	门卫室（1间）家具	1	项

三、采购项目要求

1. ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2. ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

3. 采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人需填写《产品适用政府采购政策情况表》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为价格评审中价格扣除的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址 <http://www.ccgp.gov.cn>）。

4. 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

5. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
6. 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将报同级财政主管部门同意后，依法解除合同，按有关法规进行处罚，并追究中标人的责任。
7. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
8. 本采购项目投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许对包组内部分内容选择性投标，报价方式为总价包干形式，最终只选取一家中标人。
9. 工期要求：合同签订后 30 个工作日内完成到货、安装并交付使用。
10. 地点：采购人指定地点。
11. 本项目的核心产品为：双人沙发。
12. 投标样品

(一) 本项目要求提交投标样品，投标人应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到交易中心样品室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，交易中心不予收取（为便于操作，请投标人尽可能在提交投标文件当日截止时间前 1 小时内提交投标样品）。

(二) 关于提交样品要求：投标人在提交投标文件的同时必须按照招标文件中的配置要求提供样品（样品不能共用），供评标现场样品展示。样品配置必须与投标文件列报的配置一致；中标人的样品留样直至项目验收。

(三) 投标人的投标样品不能相互共用。

(四) 没有要求的样品交易中心不予接收。

(五) 交易中心在收取样品时没有对样品外观验收及性能测试，所以对样品的破损或质量概不负责。

(六) 由于交易中心场地空间有限，敬请各有关供应商支持配合，在接到交易中心通知后尽快取回投标样品，否则视同供应商不再认领，交易中心有权进行处理。

本项目需要提供以下投标样品：

投标样品

序号	样品名称	配置要求	数量
1	广播阅览椅	详见“四、采购项目需求描述”的“广播室（1间）”第2点“广播阅览椅”参数	1张
2	抽屉无线控制锁	详见“四、采购项目需求描述”的“心理室（1间）”第4点“抽屉无线控制锁”参数	1张
3	积木凳	详见“四、采购项目需求描述”的“科技展厅（1间）”第6点“积木凳”参数	1张

实物样品必须符合招标文件的要求，所有投标样品均需标明投标人名称/项目名称/项目编号/联系人/联系电话并加盖公章。

四、采购项目需求描述

序号	货物名称	配置要求	数量	单位
普通课室（16间）				
1	储物柜	1、柜体：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作，正常使用不会变形； 2、柜门：铝合金拉手款式，坚固耐用； 3、五金配件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 4、规格：L800*H1100*W400mm	96	组
2	课室学习桌	1、尺寸：桌面高（ h_1 ）640~790mm，桌下净空高 1（ h_2 ）520~660mm，桌下净空高 2（ h_3 ）370~520mm，桌面深、桌下净空深 1（ t_1 ）400mm，桌下净空深 2（ t_2 ）250mm，桌下净空深 3（ t_3 ）330mm，桌面宽（ b_1 ）600mm，桌下净空宽（ b_2 ）440mm 2、桌脚立柱：采用 60*30mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.0mm； 3、桌脚升降立柱：采用 50*25mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.0mm； 4、桌脚底脚：采用 60*30mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.0mm； 5、桌脚 U 形拉杆：采用 50*25mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.0mm，弯曲部位不能有凹陷，50mm×25mm “冷轧钢管”检测执行为 QB/T 3827-1999；GB/T 3325-2017 标准；检验抽样基数须 ≥ 16 件；金属表面耐腐蚀检测项目 乙酸盐雾连续喷雾 18 小时耐腐蚀等级不低于 10 级，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 6、桌斗板支撑 U 形架：采用 40*20mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.1mm； 7、桌斗：采用 0.8mm 厚冷轧钢板一体拉伸成型，前端和侧板配网孔，桌斗左右二边配 $\Phi 6$ mm 实心铁丝弯制而成书包挂钩； 8、桌面板：面板采用 ABS 一级新料一体注塑成型，表面采用塑粉喷涂，塑粉检测执行 HG/T2006-2006 标准，可溶性铅 ≤ 2 mg/kg、镉 ≤ 0.5 mg/kg、铬 ≤ 1 mg/kg、汞 ≤ 1 mg/kg，在投标文件中提供符合以上要求的国家认可检测机构出具的（带有 CNAS 或 CMA）检测报告扫描件，四边采用一级环保 PE 塑料注塑封边，前端中间部位配注塑成型笔槽，桌面前端和左右二边需倒圆弧且注塑边不能高出桌面，桌面后端倒鸭嘴边，笔槽需与四边连体注塑成型； 9、升降调节方式：采用螺丝调节高低；	768	张
3	课室学习椅	1、尺寸：座面高（ h_4 ）360~460mm，靠背上缘距座面高（ h_5 ）290~350mm，靠背点距座面高（ w ）200~220mm，	768	张

		<p>座面有效深 (t_4) 340~400mm, 座面宽 (b_3) 320~380mm</p> <p>2、椅脚立柱:采用 60*30mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.0mm;</p> <p>3、椅脚升降立柱: 采用 50*25mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.0mm; 外侧方配有激光雕刻成型的升高刻度, 50mm × 25mm “冷轧钢管” 检测执行 QB/T 3827-1999; GB/T 3325-2017 标准; 检验抽样基数须 ≥ 16 件; 金属表面耐腐蚀检测项目 乙酸盐雾连续喷雾 18 小时耐腐蚀等级不低于 10 级, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;</p> <p>4、椅脚底脚:采用 60*30mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.0mm;</p> <p>5、椅靠背:采用 40*20mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.0mm, 靠背须做 S 型弯曲处理, 弯曲部位不能有凹陷;</p> <p>6、座板: 采用尺寸为 400*370mm 全新环保 PP 工程塑料注塑成型, 需符合人类功效学标准;</p> <p>7、背板: 采用尺寸为 405*340mm 全新环保 PP 工程塑料粒子成型, 需符合人类功效学标准;</p> <p>8、升降调节方式: 采用螺丝调节高低;</p>		
4	清洁柜	<p>1、柜体: 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作, 正常使用不会变形;</p> <p>2、柜门: 铝合金拉手款式, 坚固耐用;</p> <p>3、五金配件: 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>4、规格: L1200*H1800*W500mm</p>	24	组
团委室 (1 间)				
1	会议桌	<p>1、台面: 采用胡桃木、樱桃木、高级木皮 (厚度为: 0.6mm 以上);</p> <p>2、基材: 选用中、高密度微粒板、纤维板, 抗弯力强, 不易变形;</p> <p>3、实木: 采用 A 类胡桃木皮含水率低于 12%, 保证变形小、不开裂;</p> <p>4、油漆: 采用木器专用漆, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过先进饱和漆工艺精心处理, 从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀;</p> <p>5、采用五金导轨配件, “导轨” 检测执行 GB/T3325-2017 标准; 检验抽样基数须 ≥ 30 件, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;</p> <p>规格: L4500*W2200*H750mm</p>	1	张
2	会议椅	<p>1、环保树脂, 电镀钢制框架, 透气网布, 网布检测执行 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 ≤ 20mg/kg, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 可调节写字板, 防滑脚垫。</p>	35	张

		2、规格：L600*W620*H880mm		
党建小会议室（1间）				
1	会议桌	1、台面：采用胡桃木、樱桃木、高级木皮（厚度为：0.6mm以上）； 2、基材：选用中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形； 3、实木：采用A类胡桃木皮含水率低于12%，保证变形小、不开裂； 4、油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀； 5、采用五金导轨配件，“导轨”检测执行GB/T3325-2017标准；检验抽样基数须≥30件，在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 规格：L6000*W2200*H750mm	1	张
2	会议椅	1、皮革饰面面料，皮革检测执行GB/T 16799-2008标准，游离甲醛含量≤22.3mg/kg，撕裂力≥75.5N，在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；防水，防污，防腐性强。坐垫：软质聚氨酯泡沫坐垫，采用55#高密度、耐火定型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，实木扶手。 2、规格：L460*W500*H950mm	26	张
心理室（1间）				
1	双人沙发	1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件 2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 3、内架：采用4×4硬杂木 4、规格：L1500*W850*H830mm	1	张
2	茶几	1、胡桃木皮饰面，板底也要求贴木皮。 2、主材采用16mmE0级中密度纤维板，木纹饰面成型板，E0级中密度纤维板检测执行GB/T 11718-2009、GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤4.3mg/100g，吸水厚度膨胀率≤1.1%，在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格：L1200*W600*H420mm	1	张
3	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线	1	张

		条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm		
4	抽屉无线控制锁	1、支持蓝牙开锁，绑定管理员账号后可授权其他用户开锁，尺寸规格：长 90mm、宽 40mm、高 54mm； 2、支持小程序远程开锁，并可随时查看开锁记录，随时监控设备使用情况。 3、超低功耗设计，续航时间大于一年，内置电池接口，开锁即显示剩余电量，客户端低电量自动提醒。 4、10 米内支持快速开锁，开锁时间≤1s。 5、拥有独立 APP 客户端，支持小程序，在投标文件中提供软件截图 6、该产品检测执行 GB 4943.1-2011 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	套
5	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	1	张
6	木制柜	1、整体尺寸：L450*W395*H465mm 2、产品材质：E0 级环保实木颗粒板+橡胶木 3、产品颜色：整体原木色 4、功能特点：配备双层抽屉，可放置收纳物品。柜体抗热、耐磨耐污、防霉防虫，整体采用边角圆弧处理，柜体无毛刺；为保证产品质量，该产品检测执行 QB/T2530-2011、GB18584-2001 标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，强度检验结构和底架 d≤10mm，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	组
7	洽谈桌椅	1、胡桃木皮饰面，板底也要求贴木皮，桌椅扶手采用橡木木块制作成型，家具用木材经干燥处理，橡木木块检测执行： 、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、高密度环保纤维板，达到国家检测标准 E1 级。 3、规格：Φ600*H750mm、椅子 L550*W550*H950mm	1	套
8	隔断屏风	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合拼板胶贴合接位，“拼板胶”检测执行 GB 18583-2008 标准，总挥发性有机物≤95g/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，整体艺术造型烤漆。 3、规格：L3000*H2400*W300mm	1	组
阶梯室（1 间）				

1	办公桌	<p>1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板</p> <p>2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件</p> <p>3、规格：L1400*W600*H750mm</p>	1	张
2	办公椅	<p>1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。</p> <p>2、规格：L550*W550*H950mm</p>	1	张
3	阶梯椅	<p>1、椅座、背板材料 E0 实木多层板，实木多层板检测执行 GB/T 9846-2015、GB 18580-2001 标准，甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p> <p>2、座、背泡绵采用的海绵，海绵检测执行 GB/T 10802-2006 标准，回弹率$\geq 42\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；根据人体坐姿工学原理制作而成，高弹性，舒适耐用；座海绵密度大于50kg/m^3，背海绵密度大于45kg/m^3。</p> <p>3、布料：采用布绒，“布绒”检测执行 GB 17927.2-2011、GB 18401-2010，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p> <p>4、扶手面选用橡木木块制作，橡木木块符合 GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p> <p>5、内藏折叠式写字板，写字架原材料采用铝合金，写字板采用三聚氰氨板，可收藏于扶手脚内，合理利用使用空间。</p> <p>6、扶手脚采用不小于 2.5mm 的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于 2.5mm 钢板拉伸成型；使座椅固定于地板上。</p> <p>7、座位采用内藏重力慢自动回复装置，使椅座能自动复位。无杂音，零故障。</p> <p>8、各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（哑光黑或灰色）；铁架壁厚均为不小于 2.0mm，底脚全部焊接口平直、牢固、无焊疤，焊接处打磨平整，各构件平直，横竖条搭接垂</p>	320	张

		直, 插口吻合, 螺丝紧固, 装配平整、牢靠、稳定。 9、尺寸: L730*W520*H970mm		
4	演讲台	1、台面采用 E1 级 25mm 厚三胺饰面刨花板, 25mm “三胺饰面刨花板” 具有环境标志产品认证检验报告, 检验依据 HJ 2547-2016, 不含可迁移元素: 锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se); 检验抽样基数 ≥ 1000 平米, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 其他采用 E1 级 16mm 厚双贴面三聚氰胺板制作, 所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条, 利用机械封边机配热容胶高温封边, 高密封性不吸水, 不膨胀, 经久耐用。 2、规格: L600*W500*H1100mm	1	张
5	主席台	1、台面: 胡桃木皮饰面, 板底也要求贴木皮 2、桌身: 采用无味且经过饰面处理的 E1 刨花板, 刨花板检测执行 GB/T 4897-2015、GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 $\leq 3.2\text{mg}/100\text{g}$, 弹性模量 $\geq 2560\text{MPa}$, 板面握螺钉力 $\geq 1220\text{N}$, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 面板与四周接合采用五金三角铁加固, 其截面同色 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边, “热熔胶” 检测执行: GB18583-2008 标准, 未含苯、甲苯, 检验抽样基数须 $\geq 5000\text{g}$; 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 粘力强密封性好, 外形美观, 经久耐用。 3、结构: 一体化, 整体造型大方、美观实用。 4、规格: L2400*W600*H750mm	2	张
6	主席椅	1、头层西皮。 2、气压棒: 升降轻便灵活, 螺旋结构的升降配合良好, 升降 20 万次无故障, 气压棒检测执行 GB/T 29525-2013 标准, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 3、高密度成型 PU 泡棉, 五年以上使用不变形。 4、实木五星脚架, 五星脚检测执行 QB/T 2280-2016 标准, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 5、具有同步倾仰功能, 符合人体工程学设计。 6、规格: L550*W550*H950mm	6	张
广播室 (1 间)				
1	办公桌	1、材质: 采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺: 实木封边条封边, 实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 面板木纹纹理自然, 颜色线	1	张

		条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm		
2	广播阅览椅	1、规格：L430*W400*H800mm 材质： 2、椅子底脚：采用椭圆冷轧钢管，抽芯弯曲； 3、座板：采用规格为 430*410mm 全新一级 PP 塑料注塑成型，配透气网孔，符合人体工学； 4、背板：采用规格为 410*380mm 全新一级 PP 塑料注塑成型，配透气网孔，符合人体工学。 5、椅子升降立柱：采用 40*20mm 椭圆冷轧钢管，壁厚为 1.2mm； 6、椅子靠背：采用 40*20mm 椭圆冷轧钢管，壁厚为 1.2mm，抽芯弯曲； 7、产品性能：整体结构耐用稳定，主材及相关辅材辅料物理性能优异耐腐蚀，整体环保材料，该产品经过≥48H 的乙酸盐雾试验：保护等级≥10 级，耐蚀等级≥10 级；椅子向后倾翻试验≥169N 未倾翻，不含色漆；底脚与水平面的差值<0.1mm（在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 8、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	张
体育办公室（1 间）				
1	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm	6	张
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	6	张
3	文件柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	3	组
4	茶水柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结	1	组

		<p>合白乳胶贴合接位, 9mm 隔层, 5mm 背板。</p> <p>2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 设计艺术造型烤漆门板。</p> <p>3、规格: L1200*W400*H1000mm</p> <p>4、为保证产品质量, 该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准; 可迁移元素钡 $\leq 3\text{mg/kg}$、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 该产品五金及其他附件质量可靠耐用, 金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点, 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h, 无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p>		
红领巾电视台 (1 间)				
1	演讲造型桌	<p>1、主材: 18mm 环保型木板材料, 木纹饰面成型板, 结合白乳胶贴合接位, “白乳胶”检测执行: GB18583-2008 标准, 苯 溶剂型 氯丁橡胶胶粘剂 未检出; 检验抽样基数须 $\geq 5000\text{ml}$; 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 9mm 隔层, 5mm 背板。</p> <p>2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。</p> <p>3、规格: L2500*W800*H750mm</p>	1	张
2	演讲椅	<p>1、仿真皮饰面, 防水, 防污, 防腐性强。坐垫: 软质聚氨泡沫坐垫, 采用 55#高密度、耐火定型发泡海绵, “海绵”检测执行 GB 17927.2-2011 标准, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 实木扶手。</p> <p>2、规格: L460*W500*H950mm</p>	2	张
3	三人位沙发	<p>1、产品材料: 第一层: 布料; 第二层: 加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵; 第三层: 木架及金属件</p> <p>2、海绵: 采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造, 不易变形, 坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成, 具有耐磨, 不易断, 手感细密等。</p> <p>3、内架: 采用 4×4 硬杂木</p> <p>4、规格: L2100*W850*H830mm</p> <p>5、为保证产品质量, 该产品检测执行 GB 17927.2-2011 标准; 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;</p>	1	张
4	茶几	<p>1、胡桃木皮饰面, 板底也要求贴木皮。</p> <p>2、主材采用 16mmE0 级中密度纤维板, 木纹饰面成型板, E0 级中密度纤维板检测执行 GB/T 11718-2009、GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 $\leq 4.3\text{mg}/100\text{g}$, 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.1\%$, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA</p>	1	张

		或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格：L1200*W600*H420mm		
5	角几	1、0.8mm 棕红木皮饰面，木皮检测执行 GB/T 13010-2006，GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 \leq 1.1mg/L，含水率 10.5%~11%，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；板底也要求贴木皮。 2、高密度环保纤维板，达到国家检测标准 E1 级。 3、规格：L600*W600*H420mm	1	张
6	休闲椅	1、采用网布。 2、气压棒：升降轻便灵活，螺旋结构的升降配合良好，升降 20 万次无故障。 3、高密度成型 PU 泡棉，五年以上使用不变形。 4、实木五星脚架。 5、具有同步倾仰功能，符合人体工程学设计。 6、规格：L460*W500*H950mm 7、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3325-2017 标准；甲醛释放量 \leq 0.6mg/L，整体结构平稳，底脚与水平面的差值 \leq 0.1mm，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	2	张
7	教师资料储物高柜	1、主材：1.2mm 冷轧钢板。 2、性能：产品分二层，上层为玻璃透明门、配二块活动层板，下层为掩门、配一块活动层板，每层独立使用，层板采用加强工艺处理，载重性能好； 3、工艺：钢板需经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静，折弯工艺均匀平整，各部位连接位之间无裂缝、脱焊、焊瘤等，美观、坚固、耐用； 4、规格：L1850*W400*H2000mm 5、产品性能：整体结构耐用稳定，板材及相关辅材辅料物理性能优异整体环保材料，面板、正视面板件翘曲度 \leq 0.9mm、门与框位差度 \leq 0.7mm、门与门位差度 \leq 0.8mm；整体连接位分缝 \leq 1.0mm，底脚与水平面的差值： \leq 0.1mm（在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 6、为保证产品质量，教师资料储物高柜检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	组
校医室（1 间）				
1	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量 \leq 0.1mg/L，在投标文件中	2	张

		提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm		
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	2	张
3	就诊凳	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，“白乳胶”检测执行：GB18583-2008 标准，苯 溶剂型 氯丁橡胶胶粘剂 未检出；检验抽样基数须 $\geq 5000\text{ml}$ ；在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；可旋转升降，直径 75 立柱 2、规格：L300*W300*H400mm	2	张
4	三人位沙发	1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件 2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 3、内架：采用 4×4 硬杂木 4、规格：L2100*W850*H830mm 5、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 17927. 2-2011 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	张
5	茶几	1、胡桃木皮饰面，板底也要求贴木皮。 2、主材采用 16mmE0 级中密度纤维板，木纹饰面成型板，E0 级中密度纤维板检测执行 GB/T 11718-2009、GB 18580-2001 标准，甲醛释放量 $\leq 4.3\text{mg}/100\text{g}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 1.1\%$ ，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格：L1200*W600*H420mm	1	张
6	茶水柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡 $\leq 3\text{mg}/\text{kg}$ 、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测	1	组

		报告扫描件;		
7	文件柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	1	组
8	药柜	1、用 0.8mm 厚冷扎钢板，五金门铰，“门铰”检测执行 GB/T3325-2017 标准；抽样基数须 ≥ 30 件，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；经过酸洗，磷化处理，喷塑钢质部件组合，“喷塑钢质部件”具有国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检验报告，检验依据 HJ 2547-2016，未含锑 (Sb)、砷 (As)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、硒 (Se) 元素；钡 (Ba) $\leq 338\text{mg/kg}$ ；检验抽样基数 ≥ 1000 平米，在投标文件中提供检验报告扫描件； 2、规格：L900*H1800*W540mm	1	组
9	诊断床	1、平型医用钢质病床，采用木质床板，“床板”检测执行 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，木材含水率检验结果为 10.8%~11%、甲醛释放量 $< 0.1\text{mg/L}$ ，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、规格：L2000*W1000*H700mm	1	张
物业室（1间）				
1	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm	2	张
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	2	张
3	茶水柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡 $\leq 3\text{mg/kg}$ 、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，该产品五金及其他	1	组

		附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；		
大接待室（1间）				
1	双人沙发	1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件 2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 3、内架：采用 4×4 硬杂木 4、规格：L1500*W850*H830mm	1	张
2	三人位沙发	1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件 2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 3、内架：采用 4×4 硬杂木 4、规格：L2100*W850*H830mm 5、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 17927.2-2011 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	张
3	茶几	1、胡桃木皮饰面，板底也要求贴木皮。 2、主材采用 16mmE0 级中密度纤维板，木纹饰面成型板，E0 级中密度纤维板检测执行 GB/T 11718-2009、GB 18580-2001 标准，甲醛释放量≤4.3mg/100g，吸水厚度膨胀率≤1.1%，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格：L1200*W600*H420mm	1	张
4	茶水柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡≤3mg/kg、甲醛释放量≤0.5mg/L，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	1	组
5	休闲椅	1、采用网布。	2	张

		<p>2、气压棒: 升降轻便灵活, 螺旋结构的升降配合良好, 升降 20 万次无故障。</p> <p>3、高密度成型 PU 海绵, 五年以上使用不变形。</p> <p>4、实木五星脚架。</p> <p>5、具有同步倾仰功能, 符合人体工程学设计。</p> <p>6、规格: L460*W500*H950mm</p> <p>7、为保证产品质量, 该产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3325-2017 标准; 甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$, 整体结构平稳, 底脚与水平面的差值$\leq 0.1\text{mm}$, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;</p>		
6	洽谈桌椅	<p>1、胡桃木皮饰面, 板底也要求贴木皮。</p> <p>2、高密度环保纤维板, 达到国家检测标准 E1 级。</p> <p>3、规格: $\Phi 600*H750\text{mm}$、椅子 L550*W550*H950mm</p>	2	套
图书阅览室 (1 间)				
1	书柜	<p>1、6 层钢木结构。</p> <p>2、主体用材: 采用喷塑冷轧钢板, 厚度: 底座 1.5mm, 立柱 1.5mm, 挂板 1.2mm, 层板 1.0mm, 挡板 1.0mm, 木侧板采用$\geq 18\text{mm}$厚 E1 级实心环保夹板面双面贴实木木皮, 表面油漆处理;</p> <p>3、立柱选用 1.5mm 冷轧钢板折弯成五套边 50*40mm ($\pm 3\text{mm}$), 50mm 为正面冲压成凹凸型, 承重性强, 立柱均匀冲孔, 使层数和间距可按需要调整;</p> <p>4、层板每层分为二小块正面折三套边, 设计合理, 刚性好, 平整、通用性、互换性好, 承重量增大、能够防止资料窜位, 外形美观, 承重$\geq 80\text{KG}$, 满负载 24 小时后曲挠度$\leq 3\text{mm}$, 卸载后自动恢复;</p> <p>5、为满足更强的承载要求, 底座为铝合金底座, 厚度$\geq 4.0\text{mm}$, 高度$\geq 120\text{mm}$, 上下边$\geq 25\text{mm}$, 一次性挤压成型;</p> <p>6、档板冲压成型, 稳固性强, 美观大方;</p> <p>7、金属表面喷涂: 为热固性粉末涂料, 粉末涂料检测执行 HG/T 2006-2006 标准; 可溶性铅$< 5\text{mg/kg}$; 可溶性镉$< 5\text{mg/kg}$; 可溶性铬$< 5\text{mg/kg}$; 可溶性汞$< 5\text{mg/kg}$, 检验抽样基数须$\geq 5000\text{g}$, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化, 静电粉末喷涂, 高温固化。先进的九工位表面处理工艺, 的塑粉, 使产品的漆膜附着力、硬度、耐冲击性能, 光滑度、平整度符合国家 GB/T13668-2003 钢制资料柜技术要求;</p> <p>8、侧板为直边式, 侧板基材为环保夹板, 贴实木木皮, 环保油漆喷涂, 配钢制标签卡槽: 绿色环保, 容易清洁、维护、更换标签;</p>	70	组

		9、每列有 1 组主架，其它为副架。 10、规格：L1200*W400*H2000mm		
2	阅读桌椅 (一桌六椅)	1、材质：采用实木，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；面喷采用挥发性有机化合物(VOC)含量≤199g/L，甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤17%的实木透明底漆；挥发性有机化合物(VOC)含量≤372g/L，甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤21%的七分光清面漆；挥发性有机化合物(VOC)含量≤358g/L，甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤17%，可溶性重金属含量铅≤5.5mg/KG、铬≤1.1mg/KG 的亮光杨柳绿面漆多种油漆材料及工艺处理（三种油漆材料需符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准并符合原材料提及要求，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；）。硬度达 2H 级。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，整体艺术造型烤漆。 3、规格：桌子 L1800*W800*H780mm、椅子 L400*W350*H450mm	20	套
3	双人沙发	1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件 2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。 3、内架：采用 4×4 硬杂木 4、规格：L1500*W850*H830mm	6	张
档案室（1 间）				
1	档案柜	1、采用 0.8mm 厚冷扎钢板，酸洗，磷化处理，静电喷涂，0.8mm“冷轧钢板”检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准，硬度检验结果为 3H、附着力检验结果为 1 级、金属表面耐腐蚀检验项目（中性盐雾连续喷雾 18 小时）耐腐蚀等级不低于 10 级；检验抽样基数须≥15 件，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、规格：L860*W400*H1800mm	30	组
德育室（1 间）				
1	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm	3	张

2	办公椅	1、金属骨架,仿皮,内部填充高强度海绵,采用环保胶粘剂粘合内部主体背板,可旋转升降,直径75立柱。 2、规格:L550*W550*H950mm	3	张
3	茶水柜	1、主材:18mm环保型木板材料,木纹饰面成型板,结合白乳胶贴合接位,9mm隔层,5mm背板。 2、工艺:专业厂家开榫,现场拼接,实木线收口,设计艺术造型烤漆门板。 3、规格:L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量,该产品检测执行GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001标准;可迁移元素钡 $\leq 3\text{mg/kg}$ 、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$,该产品五金及其他附件质量可靠耐用,金属电镀层抗盐雾18h无锈点,金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h,无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;	1	组
4	文件柜	1、主材:18mm环保型木板材料,木纹饰面成型板,结合白乳胶贴合接位,9mm隔层,5mm背板。 2、工艺:专业厂家开榫,现场拼接,实木线收口,设计艺术造型烤漆门板。 3、规格:L1200*W400*H2000mm	2	组
教室(1间)				
1	办公桌	1、材质:采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺:实木封边条封边,实木封边条检测执行QB/T 4463-2013标准,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$,在投标文件中提供国家认可的具有CMA或CNAS、CAL的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密,经过防虫、防潮、防腐、防变形处理,含水率8%-12%;环保油漆,硬度达2H级;导轨五金配件 3、规格:L1400*W600*H750mm	3	张
2	办公椅	1、金属骨架,仿皮,内部填充高强度海绵,采用环保胶粘剂粘合内部主体背板,可旋转升降,直径75立柱。 2、规格:L550*W550*H950mm	3	张
3	茶水柜	1、主材:18mm环保型木板材料,木纹饰面成型板,结合白乳胶贴合接位,9mm隔层,5mm背板。 2、工艺:专业厂家开榫,现场拼接,实木线收口,设计艺术造型烤漆门板。 3、规格:L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量,该产品检测执行GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001标准;可迁移元素钡 $\leq 3\text{mg/kg}$ 、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$,该产品五金及其他附件质量可靠耐用,金属电镀层抗盐雾18h无锈点,金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h,无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,在投标文件中提供国家认可	1	组

		的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；		
4	文件柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	2	组
副校长室（2 间）				
1	行政办公桌	1、规格：L1600*W800*H760mm 2、材质：木皮：采用一级木皮，厚度为 ≥ 0.6 mm；基材：采用 E1 级高密度环保板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，实木封边；采用 E1 级环保油漆，开放式哑光漆，PU 底漆，PU 面漆，三层底漆、二层面漆；采用锁具、铝合金拉手、三节缓冲导轨、不锈钢液压缓冲回弹门铰，所有五金配件做防锈、防腐处理。 3、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017 标准；甲醛释放量 ≤ 0.4 mg/L，耐液性腐蚀 10%碳酸钠、10%乙酸溶液等化学溶液测试 ≥ 1 级，整体物理性能结构优异，面板翘曲度 ≤ 1.6 mm、门板翘曲度 ≤ 0.6 mm，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	2	张
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	2	张
校办公室（1 间）				
1	行政办公桌	1、规格：L1600*W800*H760mm 2、材质：木皮：采用一级木皮，厚度为 ≥ 0.6 mm；基材：采用 E1 级高密度环保板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，实木封边；采用 E1 级环保油漆，开放式哑光漆，PU 底漆，PU 面漆，三层底漆、二层面漆；采用锁具、铝合金拉手、三节缓冲导轨、不锈钢液压缓冲回弹门铰，所有五金配件做防锈、防腐处理。 3、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017 标准；甲醛释放量 ≤ 0.4 mg/L，耐液性腐蚀 10%碳酸钠、10%乙酸溶液等化学溶液测试 ≥ 1 级，整体物理性能结构优异，面板翘曲度 ≤ 1.6 mm、门板翘曲度 ≤ 0.6 mm，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	6	张
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	6	张

3	茶水柜	<p>1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。</p> <p>3、规格：L1200*W400*H1000mm</p> <p>4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡 ≤3mg/kg、甲醛释放量 ≤0.5mg/L，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p>	1	组
4	文件柜	<p>1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。</p> <p>3、规格：L1200*W400*H2000mm</p>	2	组
小接待室（4间）				
1	茶水柜	<p>1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。</p> <p>3、规格：L1200*W400*H1000mm</p> <p>4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡 ≤3mg/kg、甲醛释放量 ≤0.5mg/L，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p>	4	组
2	文件柜	<p>1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。</p> <p>3、规格：L1200*W400*H2000mm</p>	16	组
3	三人位沙发	<p>1、产品材料：第一层：布料；第二层：加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵；第三层：木架及金属件</p> <p>2、海绵：采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成，具有耐磨，不易断，手感细密等。</p> <p>3、内架：采用 4×4 硬杂木</p> <p>4、规格：L2100*W850*H830mm</p>	4	张

		5、为保证产品质量,该产品检测执行 GB 17927.2-2011 标准,在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;		
4	单人沙发	1、产品材料:第一层:布料;第二层:加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵;第三层:樟子松木架及金属件; 2、海绵:采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造,不易变形,坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成,具有耐磨,不易断,手感细密等。 3、内架:采用 4×4 硬杂木 4、规格:L800*W850*H830mm	8	张
5	茶几	1、胡桃木皮饰面,板底也要求贴木皮。 2、主材采用 16mmE0 级中密度纤维板,木纹饰面成型板,E0 级中密度纤维板检测执行 GB/T 11718-2009、GB 18580-2001 标准,甲醛释放量≤4.3mg/100g,吸水厚度膨胀率≤1.1%,在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格:L1200*W600*H420mm	4	张
大会议室 (1 间)				
1	演讲台	1、台面采用 E1 级 25mm 厚三胺饰面刨花板,25mm “三胺饰面刨花板”具有环境标志产品认证检验报告,检验依据 HJ 2547-2016,不含可迁移元素:锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se);检验抽样基数≥1000 平米,在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;其他采用 E1 级 16mm 厚双贴面三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条,利用机械封边机配热容胶高温封边,高密封性不吸水,不膨胀,经久耐用。 2、规格:L600*W500*H1100mm	1	张
2	学生桌	1、面板基材:采用 25mm 厚中纤板(符合环保要求,达到国家新检测标准 E1 级),木材含水率控制为 8%-12%; 2、饰面贴面用材:采用 E0 级 0.8mm 防火板贴面,防火板检测执行 GB 18580-2001、GB/T 15102-2006 标准,含水率 7.9%,甲醛释放量≤0.1mg/L,在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 3、封边用材:PVC 封边; 4、钢架采用 1.2mm 厚冷轧钢板焊接,无脱焊; 5、甲醛释放含量:小于 1.5mg/L;可溶性铅<9mg/kg; 6、五金配件:五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理 7、规格:L1200*W1200*H710mm	30	张
3	学生椅	1、加厚皮革靠背 2、气压棒:升降轻便灵活,螺旋结构的升降配合良好,	60	张

		升降 20 万次无故障。 3、高密度成型 PU 泡棉，五年以上使用不变形。 4、Φ390mm 不锈钢五星脚架。。 5、规格：Φ390mm，凳面可调节高度 440~560mm		
4	造型书架	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板，采用环保封闭条封边，“封闭条”检测执行 GB 28481-2012 标准，重金属 可溶性铅<5mg/kg、可溶性汞<5mg/kg、可溶性铬<5mg/kg、可溶性镉<5mg/kg 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	2	组
教师办公室（4 间）				
1	教师办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板；脚架采用 Φ40mm 圆形钢管，壁厚为 1.5mm；五金配件采用五金配件，均作防锈、防腐处理。 2、工艺：PVC 封边条封边，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm 4、产品性能：整体结构耐用稳定，板材及相关辅材辅料物理性能优异整体环保材料，甲醛释放量≤0.18mg/L、静曲强度≥16.7MPa、弹性模量≥3050MPa、内结合强度≥0.39MPa、表面胶合强度≥1.36MPa，板材主材物理结构牢固，采用密度≥0.68g/cm³ 高密度板制作（在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；）。 5、辅材装配安装：握螺钉力板面受力≥1360N，板边受力≥780N，整体五金螺丝装配不松动，受力不易脱落紧固板材及相关连接位（在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；）。 6、为保证产品质量，教师办公桌检测执行 GB/T 15102-2017、GB/T 3325-2017、GB/T 17657-2013 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	82	张
2	教师办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，扶手采用环保水性漆上色，办公椅扶手检测执行 QB/T 2280-2016，标准在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、规格：L550*W550*H950mm	82	张

		3、为保证产品质量，教师办公椅水性漆检测执行 GB 24410-2009 标准；挥发性有机化合物含量 \leq 75g/L，不含有苯系物(苯、甲苯、乙苯和二甲苯)、乙二醇醚、游离甲醛，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；		
3	茶水柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量，该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准；可迁移元素钡 \leq 3mg/kg、甲醛释放量 \leq 0.5mg/L，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；	4	组
4	文件柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	16	组
音乐室（2间）				
1	鞋柜	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，9mm 隔层，5mm 背板。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型，水性底漆打底，烤漆门板，水性底漆检测执行 GB 24410-2009 标准，挥发性有机化合物含量 \leq 202g/L，游离甲醛含量 \leq 5mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 3、规格：L5000*H600*W400mm	4	组
美术室（1间）				
1	学生美术桌	1、材质：采用实木，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；采用环保水性面漆上色，水性面漆检测执行：GB 24410-2009 标准，挥发性有机化合物含量 \leq 168 g/L；苯系物含量 $<$ 50mg/kg；游离甲醛含量 $<$ 5mg/kg；在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；硬度达 2H 级。 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，整体艺术造型烤漆。 3、规格：L1800*W800*H780mm	24	张

2	教师美术桌	<p>1、材质：采用实木，环保水性漆上色，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；“水性漆”检测执行 GB 24410-2009 标准，游离甲醛含量\leq46mg/kg、未含苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）元素；检验抽样样品数量为\geq300ml，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；硬度达 2H 级。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，整体艺术造型烤漆。</p> <p>3、规格：L1500*W800*H780mm</p>	1	张
3	折叠椅	<p>1、整体尺寸：L440*W430*H670mm</p> <p>2、产品材质：椅身面料采用 600D 牛津布+PE 图层，椅管采用铝材制作，铝材检测执行：GB/T 3325-2008 标准；涂层无喷漏、锈蚀、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p> <p>3、净重：不小于 1.65KG；</p> <p>4、最大承重：\geq100KG</p> <p>5、功能特点：支持户内户外使用，可折叠收纳，方便携带，配备防滑塑胶脚垫，侧面配备储物空间，整齐包边座位，固定螺钉采用防锈处理，椅座、靠背等地方需经过倒圆或倒角处理；座椅无毛刺、尖锐边；折叠椅面料撕裂强力\geq300N、面料塑性变形率\leq20%（为保证产品的面料撕裂强力及面料塑性变形率符合标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；）；</p> <p>6、为保证产品质量，该产品检测执行 GB 28478-2012 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p>	1	张
4	美术凳	<p>1、材质：采用实木，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，整体艺术造型烤漆。</p> <p>3、规格：L400*W350*H450mm</p>	49	张
舞蹈及合唱室（1 间）				
1	鞋柜	<p>1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，9mm 隔层，5mm 背板。</p> <p>2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型，水性底漆打底，烤漆门板，水性底漆检测执行 GB 24410-2009 标准，挥发性有机化合物含量\leq202g/L，游离甲醛含量\leq5mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；</p>	2	组

		3、规格: L5000*H600*W400mm		
2	合唱台	1、主材: 18mm 环保型木板材料+钢管框架; 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L9000*W2000*H450mm	1	组
心理活动室 (1 间)				
1	学生桌	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L1800*W800*H780mm	24	张
2	教师桌	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 抽屉采用五金拉手+五金锁具, 锁具检测执行 QB/T 1621-2015、GB/T 3325-2008 标准, 钥匙拔出静拉力≤5N, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L1500*W800*H780mm	1	张
3	学生凳	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L400*W350*H450mm	49	张
教师之家 (1 间)				
1	三人位沙发	1、产品材料: 第一层: 布料; 第二层: 加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵; 第三层: 木架及金属件 2、海绵: 采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造, 不易变形, 坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成, 具有耐磨, 不易断, 手感细密等。 3、内架: 采用 4×4 硬杂木 4、规格: L2100*W850*H830mm 5、为保证产品质量, 该产品检测执行 GB 17927. 2-2011 标准, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;	1	张
2	单人沙发	1、产品材料: 第一层: 布料; 第二层: 加密弓字簧+牛皮筋+纤维布+海绵; 第三层: 樟子松木架及金属件; 2、海绵: 采用定型绵及高质量、高回弹海绵制造, 不易变形, 坐感舒适。车缝用线高密耐磨纤维精制而成, 具有耐磨, 不易断, 手感细密等。 3、内架: 采用 4×4 硬杂木 4、规格: L800*W850*H830mm	2	张
3	茶几	1、胡桃木皮饰面, 板底也要求贴木皮。	1	张

		2、主材采用 16mmE0 级中密度纤维板, 木纹饰面成型板, E0 级中密度纤维板检测执行 GB/T 11718-2009、GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 \leq 4.3mg/100g, 吸水厚度膨胀率 \leq 1.1%, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 3、规格: L1200*W600*H420mm		
4	角几	1、0.8mm 棕红木皮饰面, 木皮检测执行 GB/T 13010-2006, GB 18580-2001 标准, 甲醛释放量 \leq 1.1mg/L, 含水率 10.5%~11%, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; 板底也要求贴木皮。 2、高密度环保纤维板, 达到国家检测标准 E1 级。 3、规格: L600*W600*H420mm	1	张
5	造型格子柜	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L4500*H2400*W300mm	1	组
6	洽谈桌椅	1、胡桃木皮饰面, 板底也要求贴木皮。 2、高密度环保纤维板, 达到国家检测标准 E1 级。 3、规格: Φ 600*H750mm、椅子 L550*W550*H950mm	1	套
7	茶水柜	1、主材: 18mm 环保型木板材料, 木纹饰面成型板, 结合白乳胶贴合接位, 9mm 隔层, 5mm 背板。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 设计艺术造型烤漆门板。 3、规格: L1200*W400*H1000mm 4、为保证产品质量, 该产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准; 可迁移元素钡 \leq 3mg/kg、甲醛释放量 \leq 0.5mg/L, 该产品五金及其他附件质量可靠耐用, 金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点, 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h, 无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;	2	组
科技展厅 (1 间)				
1	讨论桌	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。 3、规格: L1800*W800*H780mm	6	张
2	讨论凳	1、材质: 采用实木, 经过防虫、防潮、防腐、防变形处理, 含水率 8%-12%; 环保油漆, 硬度达 2H 级。 2、工艺: 专业厂家开榫, 现场拼接, 实木线收口, 整体艺术造型烤漆。	12	张

		3、规格：L400*W350*H450mm		
3	置物架	1、镂空设计，表面浸塑处理，高强度金属支架+扣件安装； 2、规格：L635*W360*H1080mm	2	组
4	造型书架	1、主材：18mm 环保型木板材料，木纹饰面成型板，结合白乳胶贴合接位，9mm 隔层，5mm 背板，采用环保封闭条封边，“封闭条”检测执行 GB 28481-2012 标准，重金属 可溶性铅<5mg/kg、可溶性汞<5mg/kg、可溶性铬<5mg/kg、可溶性镉<5mg/kg 在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 2、工艺：专业厂家开榫，现场拼接，实木线收口，设计艺术造型烤漆门板。 3、规格：L1200*W400*H2000mm	2	组
5	塑料椅	1、材质：PP 环保型塑料 2、结构：带靠背 3、规格：L450*W420*H750mm	500	张
6	积木凳	1、主材：环保 PP 塑料 2、功能特点：凳子可积木拼接或一分为二，采用积木插槽拼接组合，可作为收纳桶使用，结构稳定，佩带凳子防尘盖。 3、规格：组合 L310*W310*H460±50mm/单个拆分 L310*W310*H280mm；	5	张
门卫室（1间）				
1	办公桌	1、材质：采用浸渍胶膜纸饰面纤维板 2、工艺：实木封边条封边，实木封边条检测执行 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，经过防虫、防潮、防腐、防变形处理，含水率 8%-12%；环保油漆，硬度达 2H 级；导轨五金配件 3、规格：L1400*W600*H750mm	2	张
2	办公椅	1、金属骨架，仿皮，内部填充高强度海绵，采用环保胶粘剂粘合内部主体背板，可旋转升降，直径 75 立柱。 2、规格：L550*W550*H950mm	2	张
3	双层铁架床	1、床脚架采用 40×40mm 方管，厚度为 1.5mm； 2、床横架方（床母）采用 50×25mm 方管，厚度为 1.5mm； 3、床中间拉方 6 根管用 30×30 方管，厚 1.2mm； 4、床护梯用 25×25 方管，厚 1.2mm； 5、栏河长为 1100mm，高度 22cm，用直径 16mm 实心圆铁； 6、蚊帐架用直径 12mm 实心圆铁； 7、床板用 12mm 实心夹板。 8、所有铁架经除油、除锈、磷化后防静电高温喷塑。	1	套

		9、规格：L2000*W900*H1800mm		
4	防卫器械柜	1、柜体：采用 1.2mm 厚钢板制作，钢板符合 GB/T 3325-2008 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；坚固耐用不会变形； 2、柜门：铝合金拉手款式，拉手检测执行：GB/T 3325-2008 标准；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件； 3、五金配件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 4、规格：L2000*H1200*W400mm	1	组

五、采购项目产品安装、测试及验收要求

- 1、中标人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
- 2、各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- 3、货物在现场的保管由中标人负责，直至货物安装、验收完毕。
- 4、货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- 5、货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
- 6、货物的拆箱、安装等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。
- 7、所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确，数量、质量不低于需求中提出的要求。
- 8、中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的材料与备件等。
- 9、中标人应提交详细货物安装进度表。
- 10、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
- 11、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
- 12、中标人应派有经验的技术人员到施工现场进行货物的安装，负责处理货物的质量和数量短缺等问题，并应对货物质量全面负责。
- 13、中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。
- 14、验收工作在货物完成安装调试后十个工作日由采购人、中标人、监理单位及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

六、采购项目培训及售后服务要求

- 1、中标人必须提供由投标产品制造商提供的制造商原厂服务维修保证文件和操作使用

说明书等有关资料。

2、中标人负责全部货物运输，安装。

3、在货物安装完成后要求中标人派专业人员到采购人处进行人员培训。

4、中标人需提供货物的安装设计方案。

5、中标人对本项目提供 1 年的质保期，对所有货物提供 1 年的保修服务，质保期和保修期自采购人与中标人双方代表在产品验收单上签字之日起计算，费用计入本合同总价；保修期内，采购人所购货物各部件发生非人为损坏，中标人应在 2 小时内响应，8 小时内上门修复或更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，维修部所在地以外的用户 72 小时内上门现场维护，并在两天内解决问题，在规定时间内不能修复的，应提供相同档次的货物或部件给采购人代用。

6、1 年保修期间，货物如同一个月内连续 2 次出现同一问题，中标人必须无条件更换。

7、从验收合格之日起一个月内，采购人所购货物各部件发生非人为损坏，中标人应给予无条件更换。

8、在保修期后，中标人应对货物实行终身维修。采购人如需修理货物部件，中标人应在收到需修理部件后半个月内存修复，并在修复期间，中标人应提供同型号或类似的货物部件给采购人使用，以保证采购人不至于由于货物部件的原因而不能正常运作。

七、采购项目付款方式说明

1、采购人及中标人签订政府采购合同，合同中明确使用单位及资金由采购人支付，中标人与各使用单位分别签订补充协议作为政府采购合同的附件，采购相关款项由采购人支付，中标人向各使用单位开具合法票据，由各使用单位作资产入账处理。

2、区教育局对该项目实施补助，补助款的申请由采购人向区教育局递交请款资料，再由区教育局向区财政局办理，将资金下达至采购人，由采购人按补助资金使用范围和国库集中支付有关规定向对口管理财政部门办理合同款项支付手续，将合同款项支付给中标人。采购人使用的是财政性资金，向对口管理财政部门完成递交项目请款材料即视同完成支付项目款。

3、政府采购合同和补充协议签订后，采购人在收到中标人提交相关支付材料后的 5 个工作日内按上述第 2 点的流程办理预付合同总价 30%的手续；项目完成验收后，采购人在收到中标人提交相关支付材料后 5 个工作日内再由采购人按上述第 2 点的流程办理支付合同总价的 70%的手续。中标人需在项目质保期内正常履行合同义务，由此产生的一切费用均由中标人自行承担。

中标人需提供以下证明材料办理付款：

- 1、合同；
- 2、中标人开具的正式发票；
- 3、验收调试报告；
- 4、中标通知书。

第三章 合同格式

广州市政府采购合同

一、总 则

第一条 合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目”（项目编号：CZ2020-1064）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条 乙方根据甲方要求提供以下货物：

货物品名	规格型号	单位	数量	单价	总价	随机配件

三、质 量

第三条 货物质量

（一）乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

（二）产品必须提供出厂合格证。本合同涉及纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，乙方须提供 3C 认证证书。

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

(四) 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条 交货、安装、调试、验收必须在合同签订后___天内完成。

第五条 交货地点：甲方指定地点。

第六条 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本合同约定的质量要求。

第七条 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条 合同金额

本合同金额为人民币（大写）_____元整（¥_____元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条 付款方式

按采购文件第二章采购需求的规定。

六、售后服务

第十条 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条 质量保证期（简称“质保期”）为___年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条 质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条 货物故障报修___小时内响应。

第十四条 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十五条 质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十六条 在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十七条 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价___%的违约金。因甲方原因导致变更、中止或者终止本合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或补偿。

第十八条 甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额___%的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的___%。

第十九条 乙方逾期 15 天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价___%的违约金。

第二十条 乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额___%的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的___%，逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同。

第二十一条 乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价___%的违约金。

第二十二条 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十三条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同的，应当在不可抗力发生之日起___天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十四条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十五条 因货物的质量问题发生争议，由广州市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十六条 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解

不成时按以下第_____种方式解决：

1. 中国广州仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其 他

第二十七条 本合同一式___份，具有同等效力，甲、乙双方各执___份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十八条 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方： 签约代表： 地 址： 电 话： 传 真： 签约日期： 年 月 日	（盖章）	乙方： 签约代表： 地 址： 电 话： 传 真： 签约日期： 年 月 日	（盖章）
---	------	---	------

第四章 开标、评标和定标

一、 开标

(一) 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

(二) 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标文件提交及解密情况。

(三) 电子开标系统自动记录投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，作无效投标处理。

(四) 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

二、 评标委员会

(一) 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(二) 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1. 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7. 同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

(三) 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

(四) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、 评标方法

(一)

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	综合信用评价得分	其他评分
分值	40 分	10 分	30 分	5 分	15 分

(二) 投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三） 投标文件的澄清、说明或补正

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人
或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投
标文件的实质性内容。

3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说
明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应
商的现象。

4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求
予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应
性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的
任何形式的文件资料。

四、 评标程序

（一） 资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不
符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系 统。
2	满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总 公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件、 分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机 构的授权书。
3	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案 件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政 府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购 活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，

	如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料)
4	本项目不接受联合体投标。

2. 采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明理由。

3. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》)
4	未发现属无效投标的其他情形(见表末说明)

说明：以下为属无效投标的其他情形。

(1) 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的。

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(3) 投标文件提供虚假材料的。

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(5) 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应商并说明理由。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 技术评分

1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（40）	评审内容	评分细则
3	技术方案响应情况	1. 整体技术方案及售后服务方案的需求分析、建设思路、各场室深化设计、项目组织实施方案、先进、合理、可行，得 3 分； 2. 整体技术方案及售后服务方案的需求分析、建设思路、各场室深化设计、项目组织实施方案，基本合理、可行，得 1.5 分； 3. 其他情况或无响应，得 0 分。
10	产品成品质量响应性检测报告、证明文件	根据招标参数要求，在投标文件中提供满足以下产品成品的检测报告可得分： 1、抽屉无线控制锁：拥有独立 APP 客户端，支持小程序，投标时提供软件截图；产品检测执行 GB 4943.1-2011 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分； 2、木制柜：产品检测执行 QB/T2530-2011、GB18584-2001 标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，强度检验结构和底架 d≤10mm，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分； 3、广播阅览椅：产品经过≥48H 的乙酸盐雾试验：保护等级≥10 级，耐蚀等级≥10 级；椅子向后倾翻试验≥169N 未倾翻，不含色漆；底脚与水平面的差值<0.1mm；产品检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分； 4、茶水柜：产品检测执行 GB/T

	<p>3325-2017、QB/T 4463-2013、GB 18584-2001标准；可迁移元素钡$\leq 3\text{mg/kg}$、甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，该产品五金及其他附件质量可靠耐用，金属电镀层抗盐雾 18h 无锈点，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀 100h，无鼓泡产生无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。得 1 分；</p> <p>5、三人位沙发：为保证产品质量，该产品检测执行 GB 17927.2-2011 标准；在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分；</p> <p>6、休闲椅：产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3325-2017 标准；甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$，整体结构平稳，底脚与水平面的差值$\leq 0.1\text{mm}$，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分；</p> <p>7、教师资料储物高柜：面板、正视面板件翘曲度$\leq 0.9\text{mm}$、门与框位差度$\leq 0.7\text{mm}$、门与门位差度$\leq 0.8\text{mm}$；整体连接位分缝$\leq 1.0\text{mm}$，底脚与水平面的差值：$\leq 0.1\text{mm}$；检测执行 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分；</p> <p>8、行政办公桌：产品检测执行 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017 标准；甲醛释放量$\leq 0.4\text{mg/L}$，耐液性腐蚀 10% 碳酸钠、10% 乙酸溶液等化学溶液测试≥ 1 级，整体物理性能结构优异，面板翘曲度$\leq 1.6\text{mm}$、门板翘曲度$\leq 0.6\text{mm}$，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分；</p> <p>9、教师办公桌：甲醛释放量$\leq 0.18\text{mg/L}$、静曲强度$\geq 16.7\text{MPa}$、弹性模量$\geq 3050\text{MPa}$、内结合强度$\geq 0.39\text{MPa}$、表面胶合强度$\geq 1.36\text{MPa}$，板材主材物理结构牢固，采用密度$\geq 0.68\text{g/cm}^3$ 高密度板制作；握螺钉力板面受力$\geq 1360\text{N}$，板边受力$\geq 780\text{N}$；检测执行 GB/T 15102-2017、GB/T 3325-2017、GB/T 17657-2013 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分；</p> <p>10、折叠椅：面料撕裂强力$\geq 300\text{N}$、面料塑性变形率$\leq 20\%$；产品检测执行 GB</p>
--	---

		28478-2012 标准，在投标文件中提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS、CAL 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；得 1 分。注：为便于评审专家评审，投标人提供的相关检测报告及证明文件须在响应部分进行圈注，不提供、不圈注或提供部分与要求对应不符不得分；
8	符合本项目招标要的 3D 彩色效果图及 CAD 平面设计布置图	对各有效投标人对采购项目要求中所有场室的用户要求、空间、场地现状与需求分析，建模绘制 3D 彩色效果图、CAD 平面设计布置图进行评审：1、提供的场室设备 3D 彩色效果图和 CAD 平面设计布置图完整度完整、布局最合理、色彩搭配好、设计效果好及满足需求得 8 分；2、提供的场室设备 3D 彩色效果图和 CAD 平面设计布置图完整度部分完整、布局一般、色彩搭配一般、设计效果一般及部分满足需求得 4 分；3、提供的场室设备 3D 彩色效果图和 CAD 平面设计布置图完整度不完整、布局较差、色彩搭配较差、设计效果较差及不满足需求或其他情况，得 0 分；
16	产品原材料的质量响应性检测报告、证明文件	根据招标参数要求，投标时提供以下原材料“50mm×25mm “冷轧钢管”、床板、塑粉、25mm “三胺饰面刨花板”、粉末涂料、导轨、刨花板、实木透明底漆、网布、“热熔胶”、七分光清面漆、E0 级中密度纤维板、气压棒、亮光杨柳绿面漆、实木封边条、五星脚、0.8mm “冷轧钢板”、橡木木块、白乳胶、防火板、拼板胶、木皮、“封闭条”、实木多层板、门铰、办公椅扶手、喷塑钢质部件、水性底漆、水性面漆、“水性漆”、铝材、锁具、钢板、拉手”检验报告，提供的检测报告须与参数要求的原材料检验细则逐一对应，并在对应响应的地方进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求对应的原材料检验细则不符视为负偏离，本项满分 16 分，每负偏离一项扣 1.5 分，扣完为止。
3	安装调试、售后及验收方案	根据各投标人提供的安装、调试、验收方案的内容详细可行、服务能力及服务水平进行评审：1. 安装调试、售后及验收方案的内容详细可行、服务能力及服务水平好，得 3 分；2. 安装调试、售后及验收方案的内容部分详细部分可行、服务能力及服务水平一般，得 1.5 分；3. 安装调试、售后及验收方案的内容不详细不可行、服务能力及服务水平较差或其他情况，得 0 分。

2. 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四） 商务评分

1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（10）	评审内容	评分细则
3	企业认证证书	投标人通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。以上证书认证范围须同时包含：（鞋柜、课桌椅、校用家具、办公家具、作业架、演讲台、阶梯椅、礼堂椅、折叠椅）且证书在有效期内，最高得 3 分，每少提供一项扣 1 分扣完即止；其他情况不得分。说明：以上证明材料须提供证书扫描件以及证书在中国国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询结果的网页截图，提供的证明材料不全的或不符的，不得分。
1	投标人信誉	投标人获得第三方具有资质的权威机构出具的信用等级证书、资信企业证书，每提供一项得 0.5 分，最高得 1 分。
3	投标人售后服务能力	投标人获得《服务认证证书》，服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，认证内容须包含（鞋柜、课桌椅、校用家具、办公家具、作业架、演讲台、阶梯椅、礼堂椅、折叠椅）的得 3 分，没有不得分。（需提供证书或相关证明文件扫描件，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分）
3	对非重大违法违规记录的扣分	以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：1. 对列入行政处罚的投标人每一条记录扣 1 分；2. 对列入失信惩戒的投标人每一条记录扣 0.5 分。以上合计最高扣 3 分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2. 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（五）其他评分（属于技术评分的一部分）

1、评标委员会成员根据其提交的样品，依据其他评分表进行评分。 2、由评委直接进行评分，不需投标人进行演示。

分值（15）	评审内容	评分细则
5	广播阅览椅	对投标人所提供的样品的技术参数、美观、实用性、质量及款式进行评审： 1. 提供的样品完全满足技术参数、外观美观、实用性好、质量好及款式新，得 5 分； 2. 提供样品部分满足技术参数、外观普通、实用性普通、质量普通及款式普通，得 2 分； 3. 提供样品不全或不满足技术参数、不美观、实用性较差、质量较差及款式较旧或其他情况，得 0 分。
5	抽屉无线控制锁	对投标人所提供的样品的技术参数、美观、实用性、质量及款式进行评审： 1. 提供的样品完全满足技术参数、外观美观、实用性好、质量好及款式新，得 5 分； 2. 提供样品部分满足技术参数、外观普通、实用性普通、质量普通及款式普通，得 2 分； 3. 提供样品不全或不满足技术参数、不美观、实用性较差、质量较差及款式较旧或其他情况，得 0 分。
5	积木凳	对投标人所提供的样品的技术参数、美观、实用性、质量及款式进行评审： 1. 提供的样品完全满足技术参数、外观美观、实用性好、质量好及款式新，得 5 分； 2. 提供样品部分满足技术参数、外观普通、实用性普通、质量普通及款式普通，得 2 分； 3. 提供样品不全或不满足技术参数、不美观、实用性较差、质量较差及款式较旧或其他情况，得 0 分。

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的其他评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（六） 价格评审

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2. 评标委员会成员对于环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）、相关声明函。

采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25%的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1%；达到 25—50%的，扣 2%；达到 50%—75%的，扣 3%；达到 75%以上的扣 5%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	供应商须为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 8%	评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格 × 8%

注：（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格评分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times 30 \text{ 分}$$

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（七） 综合信用评价得分评审（属于商务评分的一部分）

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-信用信息-政府采购信用平台” 进行访问）。

（八） 综合评分的计算

1. 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分+其他评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

（九） 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20%（含）以上的，只推荐 1 名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，对单一产品采购项目或设定核心产品的采购项目，对单一产品或核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审

查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算)。

- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (三) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

六、 定标

(一) 交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

(二) 采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

(三) 中标结果公告后，中标人须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，中标人可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

(五) 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的。
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、 签约和备案

(一) 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合

同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

（二） 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

八、 履约评价

（一） 采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

（二） 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函	电子签章
3	★《投标人资格声明函》的附件 1（提供以下相关证照之一的扫描件）：1 企业法人提供企业法人营业执照；2 事业法人提供事业法人登记证；3 其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4 自然人提供居民身份证等	电子签章
4	★《投标人资格声明函》的附件 2：提供 2019 年度经审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明	电子签章
5	授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
6	★开标一览表	电子签章
7	报价明细表	电子签章
8	★实质性响应条款一览表	电子签章
9	项目经理简历表	电子签章
10	承担本项目主要技术人员和售后服务人员表	电子签章
11	业绩一览表	电子签章
12	证书一览表	电子签章
13	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
14	中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）	电子签章
15	中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供）	电子签章
16	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件	电子签章
17	残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供）	电子签章
18	★属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章	电子签章
技术文件		
19	总体技术方案	电子签章
20	产品成品质量响应性检测报告、证明文件	电子签章
21	符合本项目招标要的 3D 彩色效果图及 CAD 平面设计布置图	电子签章
22	产品原材料的质量响应性检测报告、证明文件	电子签章
23	安装调试、售后及验收方案	电子签章

24	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章
25	服务方案一般性条款响应差异表	电子签章
26	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料	电子签章
27	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章

特别提示与要求!

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。**

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“[广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目](#)”（项目编号：CZ2020-1064）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

二、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人

须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

六、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方 年 月 日发布关于“广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目”（项目编号：CZ2020-1064）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件 1）之一：
 1. 企业法人提供企业法人营业执照；2. 事业法人提供事业法人登记证；3. 其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4. 自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年度经审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明，见附件 2）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“[广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目](#)”（项目编号：[CZ2020-1064](#)）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

日期： 20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书。

开标一览表

货币单位：人民币元

投标总报价

填报要求：

- 1.投标总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述，如品牌、产地等	型号规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							

3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
合计	¥						

填报要求：

- 1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项(数量不符合将被视为漏项)，均视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
- 2、请尽量完整、准确的填写“型号规格”，否则将影响投标人的得分。
- 3、本表所报价项目的货物应与投标文件《技术方案一般性条款响应差异表》（如有）中所列货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1	★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。		
2	★投标文件格式中如有《技术方案一般性条款响应差异表》的，投标人在该表中所列的货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。		

3	以下内容根据第二章采购需求★ 号条款详细列举		
...			

填写要求：

- 1、本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 2、请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
参加工作时间		从事项目经理年限			
具有认证资质					
已完成工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	竣工日期	工程质量	

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

姓名	部门和职务	职责	常住地	获得认证资质证书	主要资历、经验及承担过的项目

填报要求：

- 1、上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。

2、提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	合同签订时间或完成时间	项目质量	项目单位联系人电话
1						
2						
3						
...						

填报要求：

- 1、依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。
- 2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求：

- 1、填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。[（或根据评分项对应内容的要求填写）](#)
- 2、请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____行业（请填写所在行业）____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____行业（请填写所在行业）____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市番禺区石楼教育指导中心（天峰中学）办公家具采购项目（项目编号：CZ2020-1064）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____行业（请填写所在行业）____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____行业（请填写所在行业）____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期： 20 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 20 年 月 日

技术方案一般性条款响应差异表

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
...					

填报要求：

- 1、本表所列货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物（如有）保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。
- 2、投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
- 3、投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	<p>如属所列情形的，请在括号内打“√”：</p> <p>() 联合体各方均为小型、微型企业的。</p> <p>() 中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同报价协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的。</p> <p>(不接受联合体报价的删除以上两项)</p>
----------	--

<p>() 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。</p> <p>() 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容：</p>					
产品名称(品 牌、型号)		制造商	制造商 企业类型	金额	
本企业小型、微型企业产品金额合计①					
<p>() 小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：</p>					
产品名称(品 牌、型号)		制造商	制造商 企业类型	金额	
其它企业小型、微型企业产品金额合计②					
小型、微型企业产品金额总计 (①+②)					
节能产 品	所投产品名 称	在《节能产品政府 采购品目清单》中 的产品类别名称	节能产品认证证书		金额
			认证机构	证书有效期	
	节能产品金额合计				
	比重 (节能产品金额/投标总价)				%
节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。					
环境标	所投产品名 称	在《环境标志产品 政府采购品目清	环境标志产品认证证书		金额

志产品		单》中的产品类别 名称	认证机构	证书有效期	
	环境标志产品金额合计				
	比重（环境标志产品金额/投标总价）				%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。				

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请提供所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。
4. 请提供所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
5. 请投标人正确填写本表，所填内容及相关证明材料将作为价格评审价格扣除的依据。所填内容应与对应的证明资料相符，如不一致的，可能导致该项的得分为0分。